


**Art. Nr: HP64475 2m****Art. Nr: HP67778 3m**

## Alsipercha Tripod (trebensbas)

För att skapa en fristående förankringspunkt, finns att tillgå i två höjder 2m respektive 3m (beställningsvara).

- 2m ger en totalhöjd på 5,5m
- 3m ger en totalhöjd på 6,5m

**Art. Nr: HP63848**

## Alsipercha Mobil Bas.

Det senaste i kategorin för att skapa en mobil förankringspunkt som smidigt monteras och flyttas med truck inom arbetsområdet.

Den Mobila Basen är och dess ingående produkter är patenterade liksom hela systemes komponenter.



Art. Nr: **HP63424**

## Stålbalkstving

Smidig stålbalkstving för att fästa upp Alsi-/Alupercha på stålbalkar. HP63426 Ståklampshylsa erfordras.



Art. Nr: **HP64410**

## Ingjutningshylsa

Anpassad ingjutningshylsa för användning i betongperlare eller liknande.



Art. Nr: **HP63416**

## Cylindrical Leveler

Uppriktningshjälpmedel vid ingjutning av ingjutningshylsan, hjälper till att få hylsan i våg och håller den på plats medan betongen härdar



**Art. Nr: HP63851****Art. Nr: HP63852****Alsipercha Väggfäste -51 (övre) -52 (undre)**

Smidigt fäste för att montera Alsi-/Alupercha direkt på vägg eller pelare.



Ytterligare tillbehör och kombinationer enligt installationsmanualen kan offereras på förfrågan.